

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO TRASPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA
Servizio Demanio e Patrimonio

PIANO REGIONALE DELLE COSTE

Rapporto ambientale

CARATTERI EMERGENTI DELLA COSTA PUGLIESE

Allegato n. 5
Sensibilità e criticità

1 PREMESSA

Nel presente elaborato per le Unità Fisiografiche e le loro Sub Unità, individuate e descritte nell'Allegato 1, sono riportate in modo sintetico i valori di criticità e sensibilità.

2 DESCRIZIONE DEI LITORALI DELLE UNITA' FISIOGRAFICHE

2.1 U.F. 1: TERMOLI - TESTA DEL GARGANO

L'unità fisiografica principale UF1 si estende da Termoli (Molise) fino alla Testa del Gargano (Puglia) per una lunghezza di 147.53 km (fig.2.1.1). L'unità fisiografica è suddivisa in tre sub-unità (S.U.F.).




Figura 2.1.1 - Inquadramento Unità Fisiografica Principale UF1.

2.1.1 S.U.F. 1.1: CHIEVTI - PESCHICI

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine in Molise in corrispondenza del molo sopraflutto di Termoli, da cui si diparte il tratto di costa extraregionale che termina in corrispondenza della foce del Saccione. La subunità si sviluppa fino a Peschici, per una lunghezza complessiva di 103.21 Km. (fig 2.1.1.1).




Figura 2.1.1.1 - Localizzazione dei limiti della SUF 1.1.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Campobasso	Tratto extra regionale (Termoli, Campomarino Lido)	24.41	103.21
Foggia	Chieuti	8.01	
	Serracapriola	8.08	
	Lesina	25.95	
	Sannicandro Garganico	4.43	
	Cagnano Varano	6.88	
	Ischitella	6.82	
	Rodi Garganico	9.90	
	Vico del Gargano	5.08	
	Peschici	3.66	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Foggia	Chieuti	Foce Saccione-Marina di Fantina	in erosione
	Serracapriola	Le Marinelle-Longara	in erosione
	Lesina	P.ta Pietre Nere (Nord)	in avanzamento
		P.ta Pietre Nere (Sud)	in erosione
		T.re Mileto	in erosione
	Cagnano Varano	Foce Capotiale (Ovest)	in avanzamento
		Foce Caporale (Est)	in erosione
	Ischitella	Foce Varano	in erosione
	Rodi Garganico	Punta Cucchiara-Santa Barbara Ripa	in erosione
		Rodi Garganico (zona Ovest del porto)	in erosione
		Rodi Garganico (zona Est del porto)	in avanzamento
		V.le D'Attilio	in erosione
	Vico del Gargano	Torre di Monte Pucci	in erosione
	Peschici	Valle Clavia	in erosione
		Peschici	in avanzamento

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Serracapriola	Le Marinelle	in erosione	0.52
		F.Fortore-Longara	in erosione	1.90
	Lesina	Torre Fortore	in avanzamento	1.09
		P.ta Pietre Nere	in avanzamento	0.62
		Acquarotta	in erosione	0.81
		L'Isola	in avanzamento	3.84
		F.ce Schiapparo-C.la Torre	in avanzamento	1.84
	Cagnano Varano	Foce Capotaile	in erosione	0.54
		Capotaile-Isola Varano	in avanzamento	2.86
	Ischitella	Foce Varano	in avanzamento	0.11

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Chieuti	Foce Saccione (Est)	in erosione	0.31
		Torre Fantine	in avanzamento	0.56
		Torre Fantine	in erosione	0.19
		Marina di Chieuti	in erosione	1.27
		Marina di Chieuti-Marina di Fantina	in avanzamento	1.02
		Marina di Fantina	in avanzamento	2.65
		Marina di Fantina	in erosione	0.13
	Serracapriola	Le Martinelle (Ovest)	in avanzamento	1.19
		Le Marinelle (Est)	in erosione	1.6
		L'Arenaria-Longara	in erosione	3.63
		Longara (Est)	in avanzamento	0.45
	Lesina	P.ta Pietre Nere (Nord)	in avanzamento	1.41
		Marina di Lesina	in erosione	0.15
		P.ta Pietre Nere (Sud)	in avanzamento	0.99
		Acquarotta	in erosione	0.86
		L'Isola	in avanzamento	8.06
		Foce S.Andrea-Santa Maria	in avanzamento	2.31

		F.ce Schiapparo	in erosione	0.57
		F.ce Schiapparo-C.la Torre	in avanzamento	3.62
		Tamaricelle	in erosione	0.53
		Torre Mileto (Ovest)	in avanzamento	0.94
		Torre Mileto (Est)	in erosione	0.49
		Gargano Blu (Ovest)	in avanzamento	1.1
		Gargano Blu (Est)	in erosione	1.26
	Cagnano Varano	Foce Capoiale (Ovest)	in erosione	0.35
		Foce Caporale (Est)	in erosione	0.57
		Capoiale-Isola Varano	in avanzamento	3.68
	Ischitella	Paolone	in avanzamento	2.55
		Foce Varano	in avanzamento	1.76
		Foce Isola Varano	in erosione	0.48
		Foce Isola Varano (Est)	in avanzamento	0.57
	Rodi Garganico	Lido del Sole	in avanzamento	0.99
		Punta Cucchiara	in erosione	0.54
		Santa Barbara Ripa	in avanzamento	0.77
		Rodi Garganico	in erosione	1.23
		Siorio	in avanzamento	2.34
		V.le D'Attilio	in avanzamento	0.83
		Le Pietre Nere	in avanzamento	0.22
	Vico del Gargano	S. Menajo	in avanzamento	1.48
		Valazzo(Ovest)	in erosione	0.39
		Palazzo (Est)	in avanzamento	0.27
		Pineta Marzini	in erosione	0.45
		Torre di Monte Pucci	in erosione	0.64
	Peschici	Valle Clavia	in erosione	0.17
		Peschici	in avanzamento	0.61

Osservazioni riguardanti la dividente demaniale: nel comune di Serracapriola l'arretramento del litorale è stato tale da far sì che in località l'Arenaria e fino alla foce del fiume Fortore la dividente demaniale intersechi la linea di costa interrompendosi.

- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Foggia	Chieuti	100%	36%
	Serracapriola	100%	

	Lesina	18%
	Sannicandro Garganico	0%
	Cagnano Varano	18%
	Ischitella	12%
	Rodi Garganico	8%
	Vico del Gargano	46%
	Peschici	63%

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SUF (%)
Foggia	Chieuti	0%	60%
	Serracapriola	0%	
	Lesina	82%	
	Sannicandro Garganico	32%	
	Cagnano Varano	79%	
	Ischitella	88%	
	Rodi Garganico	92%	
	Vico del Gargano	54%	
	Peschici	37%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SUF (%)
Foggia	Chieuti	0%	4%
	Serracapriola	0%	
	Lesina	0%	
	Sannicandro Garganico	68%	
	Cagnano Varano	3%	
	Ischitella	0%	
	Rodi Garganico	0%	
	Vico del Gargano	0%	
	Peschici	0%	

2.1.2 S.U.F. 1.2: PESCHICI - VIESTE

- **Limiti geografici.**

La subunità ha origine a Peschici e si sviluppa per una lunghezza di 31.46 Km fino a giungere a Punta San Francesco, Vieste (fig. 2.1.2.1).




Figura 2.1.2.1 - Localizzazione dei limiti della SUF 1.2.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Foggia	Peschici	15.28	31.46
	Vieste	16.18	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:

- Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Foggia	Peschici	P.ta di Manaccora	in erosione
		Torre di Sfinale	in avanzamento
	Vieste	Cromatico (Est)	in erosione
		Spiaggia Scialmarino	in erosione
		Intreseglgio	in erosione

		Spiaggia di S.Lorenzo (tratto Nord)	in erosione
		Spiaggia di S.Lorenzo (tratto Sud)	in avanzamento

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Vieste	Spiaggia Scialmarino	in avanzamento	1.49
		Spiaggia di S.Lorenzo	in avanzamento	1.01

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Peschici	P.ta San Nicola	in avanzamento	0.69
		P.ta di Manaccora	in avanzamento	0.47
		La Fortezza	in avanzamento	0.20
		Torre di Calalunga	in erosione	0.24
		Paglianza	in erosione	0.42
	Vieste	Cromatico (Ovest)	in erosione	0.29
		Spiaggia Scialmarino	in avanzamento	1.7
		Intreseglgio	in erosione	0.06
		S.Lorenzo	in erosione	0.15
		Spiaggia di S.Lorenzo (tratto Nord)	in avanzamento	1.11
		Spiaggia di S.Lorenzo (tratto Sud)	in erosione	0.09

- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SUF (%)
Foggia	Peschici	84%	60%
	Vieste	37%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SUF (%)
Foggia	Peschici	16%	35%

	Vieste	53%	
--	--------	-----	--

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SUF (%)
Foggia	Peschici	0%	5%
	Vieste	10%	

2.1.3 S.U.F. 1.3: VIESTE / TESTA DEL GARGANO

- Limiti geografici.

La subunità ha origine a Punta San Francesco, Vieste e si sviluppa per una lunghezza di 12.86 Km fino a giungere alla Testa del Gargano (fig.2.1.3.1).




Figura 2.1.3.1 - Localizzazione dei limiti della SUF 1.3.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva
-----------	--------	----------------------------	--------------------------

			SUF (km)
Foggia	Vieste	12.86	12.86

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Foggia	Vieste	Spiaggia Castello	in avanzamento

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Vieste	Spiaggia Castello	in avanzamento	1.77

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Vieste	Scialara	in erosione	1.13
		Spiaggia Castello	in avanzamento	1.77
		Lido di Portonuevo	in avanzamento	1.42

- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SUF (%)
Foggia	Vieste	64%	64%

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SUF (%)
Foggia	Vieste	11%	11%

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SUF (%)
Foggia	Vieste	25%	25%

2.2 U.F. 2: TESTA DEL GARGANO - BARI

L'unità fisiografica principale UF2 si estende dalla Testa del Gargano fino al porto di Bari per una lunghezza di 172.85 km (fig. 2.2.1). L'unità fisiografica è suddivisa in sei sub-unità (S.U.F.).



Figura 2.2.1 - Inquadramento Unità Fisiografica Principale UF2.

2.2.1 S.U.F. 2.1: VIESTE / PUGNOCHIUSO

- Limiti geografici.

La subunità ha origine in corrispondenza della Testa del Gargano e si sviluppa per una lunghezza di 11.68 Km fino a giungere a Torre Proposti (fig. 2.2.1.1).




Figura 2.2.1.1 – Localizzazione dei limiti della SUF 2.1.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Foggia	Vieste	11.68	11.68

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).
Costa stabile.
- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Foggia	Vieste	100%	100%

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Foggia	Vieste	0%	0%

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Foggia	Vieste	0%	0%

2.2.2 S.U.F. 2.2: VIESTE / PUGNOCHIUSO – MANFREDONIA

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine da Torre Proposti (Vieste) e si sviluppa per una lunghezza di 37.63 Km fino a giungere al porto di Manfredonia (fig. 2.2.2.1).



Figura 2.2.2.1 – Localizzazione dei limiti della SVF 2.2.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Foggia	Vieste	6.59	37.63
	Mattinata	18.51	
	Monte S. Angelo	12.21	
	Manfredonia	0.33	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Foggia	Mattinata	Mattinata	in erosione
		Punta Rossa	in avanzamento

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Mattinata	Massa del Sale	in avanzamento	0.42
	Monte S. Angelo	Gravaglione	in avanzamento	0.17

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Mattinata	Baia delle Zagare	in avanzamento	0.38
		Massa del Sale	in avanzamento	0.67
		Fanale	in avanzamento	0.13
		Piano di Mattinata	in erosione	0.52
		Le Monache	in avanzamento	0.67
	Monte S. Angelo	Gravaglione	in avanzamento	0.18

- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SUF (%)
Foggia	Vieste	100%	35%
	Mattinata	35%	

	Monte S.Angelo	0%	
	Manfredonia	0%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Foggia	Vieste	0%	63%
	Mattinata	65%	
	Monte S.Angelo	96%	
	Manfredonia	0%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Foggia	Vieste	0%	2%
	Mattinata	0%	
	Monte S.Angelo	4%	
	Manfredonia	100%	

2.2.3 S.U.F. 2.3: MANFREDONIA - MARGHERITA DI SAVOIA

- **Limiti geografici.**

La sub-unità ha origine dal porto di Manfredonia e si sviluppa per una lunghezza di 43.63 Km fino a giungere al porto di Margherita di Savoia (fig 2.2.3.1).



Figura 2.2.3.1 - Localizzazione dei limiti della SUF 2.3.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Foggia	Manfredonia	18.87	43.63
	Zapponeta	13.17	
	Margherita di Savoia	11.58	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Foggia	Manfredonia	Manfredonia	in avanzamento
		Siponto	in avanzamento
		Scalo dei Saraceni	in erosione

		Torre Carlone	in avanzamento
		Ippocampo	in erosione
	Zapponeta	Zapponeta	in erosione
		Mortella	in erosione
		Aloisa	in erosione
	Margherita di Savoia	Guerra	in erosione
		Il Quarto	in erosione
		Gambardella	in erosione

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Manfredonia	Manfredonia	in erosione	0.45
		Siponto	in erosione	3.03
	Zapponeta	Lido di Rivoli	in erosione	0.59
		Piano di Rivoli	in avanzamento	0.18
		Zapponeta	in avanzamento	0.086
		Aloisa	in erosione	0.18

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Manfredonia	Manfredonia	in erosione	0.97
		Siponto	in erosione	3.92
		Sciale Borgia	in avanzamento	0.41
		La Bussola	in avanzamento	0.96
		Sciale Catalete	in avanzamento	1.12
		Sciale Fiore	in avanzamento	0.56
		Ippocampo	in erosione	1.51
	Zapponeta	Lido di Rivoli	in erosione	1.08
		Piano di Rivoli	in avanzamento	0.41
		Piano di Rivoli(Sud)	in erosione	0.48
		Zapponeta(Nord)	in avanzamento	1.05
		Zapponeta(Sud)	in erosione	1.07
		Mortella	in erosione	0.75
		Mortella(Sud)	in avanzamento	1.34
		Aloisa	in erosione	0.71
	Margherita	La Focacchia	in avanzamento	0.89
		Torre Pietra	in erosione	0.45

		Guerra(Nord)	in erosione	0.13
		Guerra(Sud)	in avanzamento	0.48
		Foce Carmosina	in erosione	0.35
		Orno	in avanzamento	1.11
		Il Quarto	in erosione	0.53
		Gambardella	in avanzamento	0.18

Osservazioni riguardanti la dividente demaniale: nel comune di Zapponeta, in località Mortella, l'erosione del litorale è stata di entità tale da far sì che la delimitazione delle aree demaniali ricada in mare e non all'interno del territorio costiero. Stessa problematica si riscontra nel comune di Margherita di Savoia in diversi tratti come Guerra, foce Carmosina, il Quarto, Gambardella.

- **Carta della sensibilità ambientale**

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Foggia	Manfredonia	26%	11%
	Zapponeta	0%	
	Margherita di Savoia	0%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Foggia	Manfredonia	20%	41%
	Zapponeta	56%	
	Margherita di Savoia	58%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Foggia	Manfredonia	54%	48%
	Zapponeta	44%	
	Margherita di Savoia	42%	

2.2.4 S.U.F. 2.4: MARGHERITA DI SAVOIA – BARLETTA

- **Limiti geografici.**

La sub-unità ha origine dal porto di Margherita di Savoia e si sviluppa per una lunghezza di 15.35 Km fino a giungere al porto di Barletta (fig. 2.2.4.1).



Figura 2.2.4.1 - Localizzazione dei limiti della SUF 2.4.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Foggia	Margherita di Savoia	7.37	15.35
Bari	Barletta	7.98	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Foggia	Margherita di Savoia	Margherita di Savoia	in avanzamento
		Cannafesca-Foce Ofanto	in erosione
Bari	Barletta	Pantanella-Arena	in erosione
		Barletta	in avanzamento

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Margherita di Savoia	Margherita di Savoia	in avanzamento	3.32
		Cannafesca-Foce Ofanto	in erosione	3.17

• **Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).**

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Foggia	Margherita di Savoia	Margherita di Savoia	in avanzamento	3.4
		Cannafesca-Foce Ofanto	in erosione	4.17
Bari	Barletta	Fiumara-Arena	in erosione	2.65
		Arena-Barletta	in avanzamento	2.55
		Barletta (Zona porto)	in erosione	0.14

Osservazioni riguardanti la dividente demaniale: le dinamiche evolutive che interessano il litorale di questa subunità hanno ridotto l'ampiezza della fascia costiera in modo significativo: a riprova di questo fenomeno si osserva che la dividente demaniale interseca la linea di riva, ricadendo in mare, in diversi tratti. Emblematiche a riguardo sono la zona dell'Ofanto, della Fiumara e della Pantanella.

• **Carta della sensibilità ambientale**

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Foggia	Margherita di Savoia	0%	0%
Bari	Barletta	0%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Foggia	Margherita di Savoia	39%	23%
Bari	Barletta	9%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Foggia	Margherita di Savoia	61%	77%
Bari	Barletta	91%	

2.2.5 S.U.F. 2.5: BARLETTA – MOLFETTA

- **Limiti geografici.**

La sub-unità ha origine dal porto di Barletta e si sviluppa per una lunghezza di 35.94 Km fino a giungere al porto di Molfetta (fig 2.2.5.1).




Figura 2.2.5.1 – Localizzazione dei limiti della SUF 2.5.

- **Limiti amministrativi.**

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Bari	Barletta	6.82	35.94
	Trani	14.53	
	Bisceglie	8.53	
	Molfetta	6.04	

- **Vulnerabilità della costa sabbiosa:**

- **Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 – 2006).**

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Bari	Barletta	Barletta	in avanzamento

		Belvedere	in erosione
		Pezza delle Rose	in erosione
	Trani	San Francesco	in erosione
		Spiaggia di Capo Colonna	in erosione

- **Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).**
Costa stabile.

- **Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).**

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Bari	Barletta	Belvedere	in erosione	0.79
		Falce del Viaggio	in erosione	0.40
		Pezza delle Rose	in erosione	1.38
		Pezza delle Rose (Sud)	in avanzamento	0.24
	Trani	Spiaggia di Capo Colonna	in avanzamento	0.76
	Bisceglie	Torre Olivieri	in avanzamento	0.13

Osservazioni riguardanti la dividente demaniale: il comune di Barletta, in località Belvedere, Pezza delle Rose e quello di Trani, zona San Francesco, presentano tratti in erosione in corrispondenza dei quali la dividente demaniale, intersecando la linea di riva, si interrompe.

- **Carta della sensibilità ambientale**

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Bari	Barletta	0%	10%
	Trani	22%	
	Bisceglie	5%	
	Molfetta	0%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Bari	Barletta	0%	10%
	Trani	0%	
	Bisceglie	23%	
	Molfetta	25%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Bari	Barletta	100%	80%
	Trani	78%	
	Bisceglie	72%	
	Molfetta	75%	

2.2.6 S.U.F. 2.6: MOLFETTA - BARI

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine dal porto di Molfetta e si sviluppa per una lunghezza di 28.63 Km fino a giungere al molo sottoflutto del porto di Bari (fig. 2.2.6.1).




Figura 2.2.6.1 – Localizzazione dei limiti della SVF 2.6.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SVF (km)
-----------	--------	----------------------------	--------------------------------------

Bari	Molfetta	5.23	28.63
	Giovinazzo	10.61	
	Bari	12.79	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Bari	Molfetta	V.gio Belgiovine	in avanzamento	0.06
	Giovinazzo	Torre Pietre Rosse	in avanzamento	0.09
	Bari	S. Girolamo	in avanzamento	0.46
		Fiera del Levante (Ovest)	in erosione	0.05

- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SUF (%)
Bari	Molfetta	0%	3%
	Giovinazzo	0%	
	Bari	6%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SUF (%)
Bari	Molfetta	0%	3%
	Giovinazzo	9%	
	Bari	0%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SUF (%)
Bari	Molfetta	100%	94%
	Giovinazzo	91%	

2.3 U.F. 3: BARI – BRINDISI

L'unità fisiografica principale UF3 si estende dal molo sottoflutto di Bari fino a Punta Penne (Brindisi) per una lunghezza di 183.64 km (fig. 2.3.1). L'unità fisiografica è suddivisa in due sub-unità (S.U.F.).




Figura 2.3.1 – Inquadramento Unità Fisiografica Principale UF3.

2.3.1 S.U.F. 3.1: BARI – MONOPOLI

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine in corrispondenza del molo di sottoflutto del porto di Bari e si sviluppa per una lunghezza di 70.04 Km fino a giungere al molo sopraflutto del porto di Monopoli (fig. 2.3.1.1).




Figura 2.3.1.1 – Localizzazione dei limiti della SUF 3.1.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Bari	Bari	22.28	70.04
	Mola di Bari	16.04	
	Polignano a mare	21.50	
	Monopoli	10.23	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Bari	Bari	Lungomare Perotti	in erosione	0.05
		Torre Quetta	in erosione	0.29
		S. Marco	in avanzamento	0.26
	Polignano a mare	Cala S. Giovanni	in avanzamento	0.15
		S. Vito	in avanzamento	0.05
	Monopoli	Monopoli	in avanzamento	0.05

- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SUF (%)
Bari	Bari	0%	0%
	Mola di Bari	0%	
	Polignano a mare	0%	
	Monopoli	0%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SUF (%)
Bari	Bari	38%	53%

	Mola di Bari	30%
	Polignano a mare	100%
	Monopoli	26%

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Bari	Bari	62%	47%
	Mola di Bari	70%	
	Polignano a mare	0%	
	Monopoli	74%	

2.3.2 S.U.F. 3.2: MONOPOLI - BRINDISI / PUNTA PENNE

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine dal molo sopraflutto del porto di Monopoli e si sviluppa per una lunghezza di 113.61 Km fino a giungere Punta Penne, Brindisi (fig. 2.3.2.1).



Figura 2.3.2.1 - Localizzazione dei limiti della SUF 3.2.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Bari	Monopoli	20.54	113.61
Brindisi	Fasano	20.00	
	Ostuni	30.98	
	Carovigno	27.41	
	Brindisi	14.67	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Bari	Monopoli	Iumo	in erosione
Brindisi	Fasano	Torre Canne	in erosione
	Ostuni	Difesa di Malta	in erosione
	Carovigno	Punta Penna Grossa	in erosione

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Brindisi	Carovigno	Torre Santa Sabina	in avanzamento	0.26
		Torre Guaceto	in avanzamento	0.68

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Bari	Monopoli	Monopoli	in erosione	0.06
		Iumo	in avanzamento	0.98
		I Pantanelli	in avanzamento	1.15
Brindisi	Fasano	Torre Egnazia	in avanzamento	0.09
		La Forcatella	in avanzamento	0.47
		Torre Canne	in avanzamento	2.38
		Posto di Tavernese	in erosione	0.15
	Ostuni	Difesa di Malta	in avanzamento	2.19
		Torre San Leonardo	in erosione	0.15

		Rosa Marina	in avanzamento	0.4
		Palombaro	in avanzamento	0.07
	Carovigno	Punta Pantanagianni	in avanzamento	1.19
		Specchiolla	in avanzamento	2.34
		Bufaloria	in avanzamento	1.27
		Putra Penna Grossa (Nord)	in erosione	0.12
		Punta Penna Grossa (Sud)	in avanzamento	1.84
		Torre Guaceto	in avanzamento	0.69
	Brindisi	Iazzo S. Giovanni	in erosione	0.48
		Iazzo S. Giovanni (Sud)	in avanzamento	1.23
		Posticeddu (Nord)	in erosione	0.12
		Posticeddu (Nord)	in avanzamento	0.87
		Torre Testa	in avanzamento	1.41
		Torre Rossa	in avanzamento	3.16
		Punta Patedda	in avanzamento	0.48

• Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SUF (%)
Bari	Monopoli	0%	17%
Brindisi	Fasano	22%	
	Ostuni	15%	
	Carovigno	22%	
	Brindisi	27%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SUF (%)
Bari	Monopoli	36%	61%
Brindisi	Fasano	68%	
	Ostuni	85%	
	Carovigno	78%	
	Brindisi	9%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SUF (%)
-----------	--------	-----------------------	---------------------------

Bari	Monopoli	64%	22%
Brindisi	Fasano	10%	
	Ostuni	0%	
	Carovigno	0%	
	Brindisi	64%	

2.4 U.F. 4: BRINDISI - OTRANTO

L'unità fisiografica principale UF4 si estende da Punta Penne (Brindisi) fino al porto di Otranto per una lunghezza di 129.89 km (fig. 2.4.1). L'unità fisiografica è suddivisa in quattro subunità (S.U.F.).



Figura 2.4.1 - Inquadramento Unità Fisiografica Principale UF4.

2.4.1 S.U.F. 4.1: BRINDISI / PUNTA PENNE - BRINDISI / PUNTA RISO

- **Limiti geografici.**

La sub-unità ha origine in corrispondenza di Punta Penne e si sviluppa per una lunghezza di 7.90 Km fino a giungere a Punta Riso (fig. 2.4.1.1).



Figura 2.4.1.1 - Localizzazione dei limiti della SVF 4.1.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SVF (km)
Brindisi	Brindisi	7.90	7.90

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).
Costa stabile.
- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Brindisi	Brindisi	0%	0%

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Brindisi	Brindisi	0%	0%

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Brindisi	Brindisi	100%	100%

2.4.2 S.U.F. 4.2: BRINDISI / PUNTA RISO – BRINDISI / TORRE CAVALLO

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine da Punta Riso (Brindisi) e si sviluppa per una lunghezza di 11.59 Km fino a giungere Capo Torre Cavallo (Brindisi) (fig. 2.2.2.1).



Figura 2.4.2.1 – Localizzazione dei limiti della SUF 4.2.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Brindisi	Brindisi	11.59	11.59

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).
Costa stabile.

- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SUF (%)
Brindisi	Brindisi	0%	0%

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SUF (%)
Brindisi	Brindisi	26%	26%

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SUF (%)
Brindisi	Brindisi	74%	74%

2.4.3 S.U.F. 4.3: BRINDISI / TORRE CAVALLO – OTRANTO / PORTO DI OTRANTO

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine da Capo Torre Cavallo (Brindisi) e si sviluppa per una lunghezza di 101.22 Km fino a giungere al porto di Otranto (fig. 2.4.3.1).




Figura 2.4.3.1 – Localizzazione dei limiti della SUF 4.3.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Brindisi	Brindisi	11.85	101.22
	San Pietro Vernotico	3.62	
	Torchiarolo	4.37	
Lecce	Lecce	28.60	
	Vernole	9.38	
	Melendugno	19.05	
	Otranto	24.34	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Brindisi	Brindisi	Cerano	in avanzamento
Lecce	San Pietro Vernotico	San Pietro Vernotico	in avanzamento
	Torchiarolo	Lendinuso	in erosione
	Lecce	Zona Canuta	in erosione
		I Bacini	in erosione
		Torricella	in erosione
		Racale	in erosione
		San Cataldo	in erosione
	Vernole	Cesine - Ficherelle	in erosione
	Melendugno	Torre di Roca Vecchia	in erosione
	Otranto	Frassanito - Alimini Grande	in erosione

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Brindisi	Brindisi	Capo di Torre Cavallo	in avanzamento	0.20
	Torchiarolo	Torre San Gennaro (formazione di tomboli)	in avanzamento	1.43
		Lendinuso	in avanzamento	0.11
Lecce	Otranto	Frassanito - Alimini Grande	in erosione	2.43

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Brindisi	Brindisi	Torre Cavallo	in avanzamento	0.63
		Torre Cavallo (Sud)	in erosione	0.11
		Salita vecchia	in avanzamento	2.11
		Punta della Contessa	in erosione	1.11
	San Pietro Vernotico	Canale della Foggia	in erosione	1.78
		San Pietro Vernotico	in avanzamento	1.35
	Torchiarolo	Torre S. Gennaro (Nord)	in avanzamento	0.43
		Torre S. Gennaro (Sud)	in erosione	0.72

Lecce		Lendinuso	in erosione	0.94
		Lendinuso	in avanzamento	0.11
	Lecce	Torre Specchiolla	in avanzamento	0.07
		Casalabate	in erosione	0.35
		Torre Rinalda	in erosione	2.02
		I Bacini	in erosione	0.82
		Torricella (Nord)	in avanzamento	0.19
		Torricella (Sud)	in erosione	0.42
		Torre Chianca (Nord)	in avanzamento	0.12
		C. del Cacciatore	in erosione	0.73
		C. del Guardiano	in avanzamento	0.24
		Racale	in erosione	0.22
		Impianto Idrovorico (Nord)	in avanzamento	0.10
		Impianto Idrovorico (Sud)	in erosione	0.12
		Can. le Grande	in avanzamento	0.38
		Torre Veneri - San Cataldo	in erosione	0.5
		Torre Veneri - San Cataldo	in avanzamento	0.34
		San Cataldo	in erosione	1.29
		Le Macchie	in avanzamento	0.21
	Vernole	Edificio Idrovoro (Nord)	in erosione	0.52
		Edificio Idrovoro (Sud)	in avanzamento	0.2
		Cesine	in erosione	1.29
		Cesine	in avanzamento	0.56
		Ficherelle	in erosione	1.78
		Ficherelle	in avanzamento	0.27
	Melendugno	Caligregna	in erosione	0.14
		San Foca	in avanzamento	0.11
		Torre Dell'Orso	in avanzamento	0.24
	Otranto	Frassanito - Alimini Grande	in erosione	2.98
		Otranto	in avanzamento	0.18
		Otranto	in erosione	0.22

Osservazioni riguardanti la dividente demaniale: lungo il litorale di questa subunità non è possibile individuare una dividente demaniale completa e continua dal momento che questa si interrompe lì dove incontra la linea di riva. Ciò si verifica in alcuni tratti storicamente interessati da erosione come Lendinuso (Torchiarolo), i Bacini (Lecce), Raçale (Lecce), Pantano Grande (Lecce).

- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Brindisi	Brindisi	54%	28%
	San Pietro Vernotico	7%	
	Torchiarolo	0%	
Lecce	Lecce	23%	
	Vernole	70%	
	Melendugno	22%	
	Otranto	16%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Brindisi	Brindisi	11%	48%
	San Pietro Vernotico	64%	
	Torchiarolo	0%	
Lecce	Lecce	52%	
	Vernole	30%	
	Melendugno	66%	
	Otranto	62%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Brindisi	Brindisi	35%	24%
	San Pietro Vernotico	29%	
	Torchiarolo	100%	
Lecce	Lecce	25%	
	Vernole	0%	
	Melendugno	12%	
	Otranto	22%	

2.4.4 S.U.F. 4.4: OTRANTO / PORTO DI OTRANTO - OTRANTO / CAPO D'OTRANTO

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine dal porto di Otranto e si sviluppa per una lunghezza di 9.17 Km fino a giungere al Capo d'Otranto (fig. 2.4.4.1).



Figura 2.4.4.1 - Localizzazione dei limiti della SUF 4.4.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
	Otranto	9.17	9.17

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006). Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Costa stabile.

- **Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).**

Costa stabile.

- **Carta della sensibilità ambientale**

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Lecce	Otranto	24%	24%

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Lecce	Otranto	76%	76%

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Lecce	Otranto	0%	0%

2.5 U.F. 5: OTRANTO - GALLIPOLI

L'unità fisiografica principale VF5 si estende da Capo d'Otranto fino Punta del Pizzo (Gallipoli) per una lunghezza di 116.87 km (fig. 2.5.1). L'unità fisiografica è suddivisa in due subunità (S.U.F.).




Figura 2.5.1 - Inquadramento Unità Fisiografica Principale UF5.

2.5.1 S.U.F. 5.1: OTRANTO / CAPO D'OTRANTO - GAGLIANO DEL CAPO

- **Limiti geografici.**

La sub-unità ha origine in corrispondenza del Capo d'Otranto e si sviluppa per una lunghezza di 61.72 Km fino a giungere a Capo Santa Maria di Leuca (fig. 2.5.1.1).



Figura 2.5.1.1 - Localizzazione dei limiti della SVF 5.1.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SVF (km)
Lecce	Otranto	8.88	61.72
	Santa Cesarea Terme	13.50	
	Castro	6.42	
	Diso	3.35	
	Andrano	2.46	
	Tricase	9.04	
	Tiggiano	0.99	
	Corsano	4.44	
	Alessano	1.34	
	Gagliano del Capo	11.30	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 – 2006).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992–2005 (range 30m).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992–2005 (range 10m).
Costa stabile.
- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Lecce	Otranto	73%	51%
	Santa Cesarea Terme	34%	
	Castro	79%	
	Diso	54%	
	Andrano	38%	
	Tricase	82%	
	Tiggiano	76%	
	Corsano	14%	
	Alessano	100%	
	Gagliano del Capo	21%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Lecce	Otranto	27%	49%
	Santa Cesarea Terme	66%	
	Castro	21%	
	Diso	46%	
	Andrano	62%	
	Tricase	18%	
	Tiggiano	24%	
	Corsano	86%	
	Alessano	0%	
	Gagliano del Capo	79%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa
-----------	--------	-----------------------	-------------------

			SVF (%)
Lecce	Otranto	0%	0%
	Santa Cesarea Terme	0%	
	Castro	0%	
	Diso	0%	
	Andrano	0%	
	Tricase	0%	
	Tiggiano	0%	
	Corsano	0%	
	Alessano	0%	
	Gagliano del Capo	0%	

2.5.2 S.U.F. 5.2: CASTRIGNANO DEL CAPO - GALLIPOLI / PUNTA DEL PIZZO

- **Limiti geografici.**

La sub-unità ha origine da Capo Santa Maria di Leuca e si sviluppa per una lunghezza di 55.15 Km fino a giungere Punta del Pizzo (fig. 2.5.2.1).




Figura 2.5.2.1 – Localizzazione dei limiti della SUF 5.2.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Lecce	Castrignano del Capo	8.63	55.15
	Patù	4.16	
	Morciano di Leuca	2.18	
	Salve	8.24	
	Ugento	13.19	
	Alliste	7.21	
	Racale	5.32	
	Taviano	1.38	
	Gallipoli	4.83	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Lecce	Salve	Posto Vecchio di Salve - Torre Pali	in erosione
	Ugento	Lido Marini	in erosione
		Punta del Macolone	in erosione
		Torre Mozza	in avanzamento
		Fontanelle	in erosione
		Torre San Giovanni	in avanzamento

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Lecce	Salve	Posto Vecchio di Salve	in avanzamento	0.61
		Torre Pali	in avanzamento	0.15
	Ugento	Torre Mozza	in erosione	1.14
		Fontanelle	in avanzamento	0.41
		Torre San Giovanni	in avanzamento	0.25

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
-----------	--------	--------------------	-------	-------------------------

Lecce	Patù	Macchie di Romano	in avanzamento	1.62
	Morciano di Leuca	Torre Vado	in avanzamento	0.61
	Salve	Posto Vecchio di Salve (Est)	in erosione	0.4
		Posto Vecchio di Salve (Ovest)	in avanzamento	2.35
		Torre Pali (Est)	in erosione	0.32
		Torre Pali	in avanzamento	0.66
	Ugento	Punta del Macolone (Nord)	in avanzamento	0.87
		Torre Mozza	in erosione	1.26
		Fontanelle	in avanzamento	2.43
		Fontanelle	in erosione	0.62
		Torre San Giovanni (Sud)	in avanzamento	0.54

Osservazioni riguardanti la dividente demaniale: nel comune di Ugento l'arretramento del litorale è stato tale da far sì che in località Torre Mozza la dividente demaniale ricada in mare e non all'interno della fascia costiera.

- **Carta della sensibilità ambientale**

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SUF (%)
Lecce	Castrignano del Capo	53%	16%
	Patù	0%	
	Morciano di Leuca	0%	
	Salve	0%	
	Ugento	20%	
	Alliste	0%	
	Racale	0%	
	Taviano	0%	
	Gallipoli	32%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SUF (%)
Lecce	Castrignano del Capo	47%	42%
	Patù	94%	
	Morciano di Leuca	0%	

	Salve	69%
	Ugento	57%
	Alliste	0%
	Racale	0%
	Taviano	0%
	Gallipoli	36%

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Lecce	Castrignano del Capo	0%	42%
	Patù	6%	
	Morciano di Leuca	100%	
	Salve	31%	
	Ugento	23%	
	Alliste	100%	
	Racale	100%	
	Taviano	100%	
	Gallipoli	32%	

2.6 U.F. 6: GALLIPOLI - MARUGGIO

L'unità fisiografica principale UF6 si estende da Punta del Pizzo (Gallipoli) fino a Torre dell'Ovo (Maruggio) per una lunghezza di 113.73 km (fig. 2.6.1). L'unità fisiografica è suddivisa in tre sub-unità (S.U.F.).



Figura 2.6.1 - Inquadramento Unità Fisiografica Principale UF6.

2.6.1 S.U.F. 6.1: GALLIPOLI / PUNTA DEL PIZZO - GALLIPOLI / PORTO DI GALLIPOLI

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine in corrispondenza di Punta del Pizzo e si sviluppa per una lunghezza di 17 Km fino a giungere al porto di Gallipoli (fig. 2.6.1.1).



Figura 2.6.1.1 – Localizzazione dei limiti della SUF 6.1.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Lecce	Gallipoli	17.00	17.00

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Lecce	Gallipoli	Il Campo-Lido San Giovanni	in erosione

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Costa stabile.

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Lecce	Gallipoli	Il Campo-Baia Verde	in avanzamento	2.39
		Lido San Giovanni	in avanzamento	0.13

- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Lecce	Gallipoli	36%	36%

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Lecce	Gallipoli	44%	44%

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Lecce	Gallipoli	20%	20%

2.6.2 S.U.F. 6.2: GALLIPOLI / PORTO DI GALLIPOLI - NARDO'

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine dal porto di Gallipoli e si sviluppa per una lunghezza di 32.02 Km fino a giungere a Torre Inserraglio (fig. 2.6.2.1).



Figura 2.6.2.1 - Localizzazione dei limiti della SUF 6.2.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Lecce	Gallipoli	10.03	32.02
	Sannicola	0.15	
	Galatone	2.21	
	Nardò	19.63	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Lecce	Gallipoli	Rivabella-Lido Conchiglie	in erosione

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).
Costa stabile.
- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Lecce	Gallipoli	Rivabella (Sud)	in avanzamento	0.28
		Rivabella (Nord)	in erosione	0.24
		Lido conchiglie (Sud)	in avanzamento	0.61
		Lido conchiglie (Sud)	in erosione	0.39

- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Lecce	Gallipoli	47%	76%
	Sannicola	100%	
	Galatone	46%	
	Nardò	70%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Lecce	Gallipoli	2%	6%
	Sannicola	0%	
	Galatone	54%	
	Nardò	30%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Lecce	Gallipoli	51%	16%
	Sannicola	0%	
	Galatone	0%	
	Nardò	0%	

2.6.3 S.U.F. 6.3: NARDO' - MARUGGIO

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine da Torre In serraglio (Nardò) e si sviluppa per una lunghezza di 64.71 Km fino a giungere a Torre dell'Ovo (Maruggio) (fig. 2.6.3.1).




Figura 2.6.3.1 – Localizzazione dei limiti della SUF 6.3.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Lecce	Nardò	11.32	64.71
	Porto Cesareo	27.89	
Taranto	Manduria	15.77	
	Maruggio	9.72	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Lecce	Porto Cesareo	Torre Lapillo	in erosione
Taranto	Maruggio	Campo Marino	in avanzamento

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Taranto	Manduria	Punta Prosciutto	in avanzamento	0.35

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Lecce	Porto Cesareo	La Strea	in avanzamento	0.43
		Porto Cesareo	in avanzamento	0.35
		Scala di Fumo	in erosione	0.26
		Torre Chianca (Sud)	in avanzamento	0.23
		Torre Lapillo	in avanzamento	2.12
		Torre di Castiglione	in avanzamento	0.7
		Lido Degli Angeli	in avanzamento	1.56
Taranto	Manduria	Torre Colimena	in avanzamento	1.09
		Specchiatica	in avanzamento	0.41
		S. Pietro (Est)	in avanzamento	0.52
		S. Pietro (Ovest)	in erosione	0.1
		lazzo della Marina	in avanzamento	0.65

		T.re Boraco (Est)	in erosione	0.57
		T.re Boraco (Ovest)	in avanzamento	0.52
	Maruggio	Campo Marino	in erosione	0.69
		Scorcialupi	in avanzamento	0.11

• Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Lecce	Nardò	100%	67%
	Porto Cesareo	100%	
Taranto	Manduria	26%	
	Maruggio	0%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Lecce	Nardò	0%	27%
	Porto Cesareo	0%	
Taranto	Manduria	63%	
	Maruggio	78%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Lecce	Nardò	0%	6%
	Porto Cesareo	0%	
Taranto	Manduria	11%	
	Maruggio	22%	

2.7 U.F. 7: MARUGGIO – ROSETO CAPO SPULICO

L'unità fisiografica principale UF7 si estende da Torre dell'Ovo (Maruggio, Puglia) fino a Capo Spulico (Calabria) per una lunghezza di 294.60 km (fig. 2.7.1). L'unità fisiografica è suddivisa in tre sub-unità (S.U.F.).



Figura 2.7.1 – Inquadramento Unità Fisiografica Principale UF7.

2.7.1 S.U.F. 7.1: MARUGGIO – TARANTO / CAPO SAN VITO

- Limiti geografici.

La sub-unità ha origine in corrispondenza di Torre dell'Ovo (Maruggio) e si sviluppa per una lunghezza di 45.65 Km fino a giungere a Capo San Vito (Taranto) (fig. 2.7.1.1).



Figura 2.7.1.1 – Localizzazione dei limiti della SVF 7.1.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SVF (km)
Taranto	Maruggio	0.70	45.65
	Torricella	3.81	
	Lizzano	4.43	
	Fraz. Di Taranto	5.52	
	Pulsano	9.07	
	Leporano	9.16	
	Taranto	12.97	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:
 - Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).
Costa stabile.
 - Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).
Costa stabile.

- Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Taranto	Torricella	Librari	in erosione	0.24
		Truglione	in erosione	0.26
	Lizzano	Torre Canneto	in erosione	0.23
		Polignara	in avanzamento	0.19
	Frazione di Taranto	Pozzella	in avanzamento	0.1
		Torretta	in avanzamento	0.21
	Leporano	P.to di Gandoli	in avanzamento	0.07

- Carta della sensibilità ambientale

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Taranto	Maruggio	0%	3%
	Torricella	0%	
	Lizzano	0%	
	Fraz. Di Taranto	0%	
	Pulsano	0%	
	Leporano	16%	
	Taranto	0%	

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Taranto	Maruggio	100%	20%
	Torricella	20%	
	Lizzano	27%	
	Fraz. Di Taranto	0%	
	Pulsano	69%	
	Leporano	0%	
	Taranto	0%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Taranto	Maruggio	0%	77%

	Torricella	80%
	Lizzano	73%
	Fraz. Di Taranto	100%
	Pulsano	31%
	Leporano	84%
	Taranto	100%

2.7.2 S.U.F. 7.2: TARANTO / CAPO SAN VITO - TARANTO / MOLO NORD DARSENA NUOVA

- **Limiti geografici.**

La sub-unità ha origine da Capo San Vito (Taranto) e si sviluppa per una lunghezza di 54.54 Km fino a giungere al molo nord Darsena Nuova (Taranto) (fig. 2.7.2.1).



Figura 2.7.2.1 - Localizzazione dei limiti della SUF 7.2.

- **Limiti amministrativi.**

	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SUF (km)
Taranto	Taranto	54.54	54.54

- **Vulnerabilità della costa sabbiosa:**
 - **Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).**
Costa stabile.

- **Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).**

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Taranto	Taranto	San Vito	in avanzamento	0.15
		Praia a Mare	in avanzamento	0.78

- **Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).**

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Taranto	Taranto	San Vito	in erosione	0.69
		San Vito	in avanzamento	0.38
		Praia a Mare	in erosione	0.26

- **Carta della sensibilità ambientale**

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Taranto	Taranto	7%	7%

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Taranto	Taranto	22%	22%

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Taranto	Taranto	71%	71%

2.7.3 S.U.F. 7.3: TARANTO / MOLO NORD DARSENA NUOVA - GINOSA

- **Limiti geografici.**

La sub-unità ha origine dal molo nord Darsena Nuova (Taranto) e si sviluppa per una lunghezza di 194.41 Km, comprendendo le coste della Basilicata e della Calabria, fino a giungere a Capo Spulico (Calabria) (fig. 2.7.3.1).



Figura 2.7.3.1 – Localizzazione dei limiti della SVF 7.3.

- Limiti amministrativi.

Provincia	Comune	Lunghezza litorale (km)	Lunghezza complessiva SVF (km)
Taranto	Taranto	2.54	194.41
	Massafra	5.87	
	Palagiano	6.45	
	Castellaneta	9.14	
	Ginosa	6.09	
	Tratto extra regionale	164.31	

- Vulnerabilità della costa sabbiosa:

- Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo POR 2000 - 2006).

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato
Taranto	Taranto	Foce Tara	in avanzamento
		Lido Azzurro	in erosione

	Massafra	Tutto il territorio comunale	in erosione
	Palagianò	Tutto il territorio comunale	in erosione
	Castellaneta	Tutto il territorio comunale	in erosione
	Ginosa	Tutto il territorio comunale	in erosione

- **Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).**

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Taranto	Massafra	Foce Patemisco	in avanzamento	0.23
	Palagianò	F. Lenne	in avanzamento	0.47
	Castellaneta	Castellaneta Marina	in avanzamento	0.39
	Ginosa	Ginosa Marina	in avanzamento	1.16

- **Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).**

Provincia	Comune	Tratto interessato	Stato	Lunghezza litorale (km)
Taranto	Taranto	Lido Azzurro	in avanzamento	0.68
	Massafra	Foce Patemisco-Bagni di Chiatona	in avanzamento	3.72
	Palagianò	B. di Marziotta	in avanzamento	0.13
		F. Lenne-F. Lato	in avanzamento	2.26
	Castellaneta	Pineta della Marina-Castellaneta Marina	in avanzamento	5.61
		Riva dei Tessali	in avanzamento	1.74
	Ginosa	Pineta Regina	in avanzamento	1.73
		Ginosa Marina	in erosione	0.21
		Ginosa Marina-Torre Mattoni	in avanzamento	2.52

- **Carta della sensibilità ambientale**

Provincia	Comune	Sensibilità alta (%)	Sensibilità alta SVF (%)
Taranto	Taranto	0%	1%

	Massafra	15%
	Palagiano	11%
	Castellaneta	0%
	Ginosa	0%

Provincia	Comune	Sensibilità media (%)	Sensibilità media SVF (%)
Taranto	Taranto	100%	99%
	Massafra	85%	
	Palagiano	89%	
	Castellaneta	100%	
	Ginosa	100%	

Provincia	Comune	Sensibilità bassa (%)	Sensibilità bassa SVF (%)
Taranto	Taranto	0%	0%
	Massafra	0%	
	Palagiano	0%	
	Castellaneta	0%	
	Ginosa	0%	